



Ceník topidel a ohřivačů vody

platnost od 01. 06. 2022

Zborovská 693

282 01 Český Brod

web: www.karma-as.cz

tel.: 321 610 511

e-mail: odbyt@karma-as.cz

BETA Mechanic - konveční kamna, odtah přes zeď (bez výdechu)

	výkon	provedení	bez DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)	trída energetické náročnosti	RP
BETA 2M	2 kW	piezoelektrické zapalování - věčný plamínek termostatická regulace teploty 13 - 38 °C, palivo ZP (možnost přestavby na PB)	11 375	13 764	C	x
BETA 3M	3 kW		11 605	14 042	C	x
BETA 4M	3,9 kW		12 482	15 103	C	x
BETA 5M	4,7 kW		13 102	15 853	D	x

BETA Electronic - konveční kamna, odtah přes zeď (bez výdechu) (**/**)

BETA 2E 01	2 kW	elektronické zapalování, tzn. bez věčného plamínku spínací hodiny - programování v rozsahu 24 hod. regulace teploty 0 - 40 °C, palivo ZP (možnost přestavby na PB)	17 599	21 295	B	15,61
BETA 3E 01	3 kW		18 081	21 879	B	15,61
BETA 4E 01	3,9 kW		18 218	22 044	B	15,61
BETA 5E 01	4,7 kW		19 278	23 327	B	15,61

BETA 2E 02	2 kW	elektronické zapalování, tzn. bez věčného plamínku bez spínacích hodin - určeno k připojení na pokojový termostat libovolného typu, palivo ZP (možnost přestavby na PB)	16 777	20 300	B	15,61
BETA 3E 02	3 kW		17 265	20 891	B	15,61
BETA 4E 02	3,9 kW		17 434	21 095	B	15,61
BETA 5E 02	4,7 kW		18 495	22 379	B	15,61

BETA Comfort - konveční kamna, odtah přes zeď (bez výdechu) - základní barva Antracit (**/**)

BETA 2C 01	2 kW	prosklený čelní panel, elektronické zapalování tzn. bez věčného plamínku, umožňuje programování v rozsahu 24 hod., regulace 0 - 40°C, palivo ZP (možnost přestavby na PB)	20 636	24 970	B	15,61
BETA 3C 01	3 kW		21 623	26 164	B	15,61
BETA 4C 01	3,9 kW		23 021	27 856	B	15,61

BETA 2C 02	2 kW	provedení stejné jako u verze 01, ale bez spínacích hodin - určeno k připojení na pokojový termostat libovolného typu, palivo ZP (možnost přestavby na PB)	19 939	24 126	B	15,61
BETA 3C 02	3 kW		20 942	25 340	B	15,61
BETA 4C 02	3,9 kW		22 377	27 076	B	15,61

BETA Mechanic Comfort - konveční kamna, odtah přes zeď (bez výdechu) - základní barva Antracit

BETA 2MC	2 kW	prosklený čelní panel, piezoelektrické zapalování - věčný plamínek termostatická regulace teploty 13 - 38 °C, palivo ZP (možnost přestavby na PB)	13 485	16 317	C	x
BETA 3MC	3 kW		15 160	18 344	C	x
BETA 4MC	3,9 kW		16 154	19 547	C	x

GAMAT - konveční kamna, odtah přes zeď (bez výdechu)

GAMAT 373	3,3 kW	piezoelektrické zapalování - věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 - 38°C, palivo ZP (možnost přestavby na PB)	13 958	16 889	C	x
GAMAT 471	4,6 kW		15 367	18 594	C	x
GAMAT 473	4,6 kW		15 674	18 966	C	x

Výdech k topidlům BETA

VYD60	samostatný výdech na zeď tloušťky 60 cm		1 286	1 556
VYD82	samostatný výdech na zeď tloušťky 82 cm		1 432	1 733
22318	20cm prodloužení výdechu VYD60		543	657

Výdech k topidlům GAMAT

VYD 71-60	výdech Gamat 471, tloušťka zdi 60 cm		1 646	1 992
VYD 73-60	výdech Gamat 473, tloušťka zdi 60 cm		1 534	1 856
19165	20cm prodloužení výdechu VYD 71-60		868	1 050
19166	20cm prodloužení výdechu VYD 73-60		754	912

Topidla BETA M, BETA E - odstín antracit	bez DPH	vč. DPH
Příplatek za odstín antracit * (pro Beta Mechanic, Electronic)	390	472

Podložky pod topidla Beta a Gamat - plech - barva béžová nebo hnědá

25143LAKB	podložka na podlahu pod topidla Beta 2 (béžová) 300x500x0,8	435	526
25144LAKB	podložka na podlahu pod topidla Beta 3 (béžová) 300x640x0,8	487	589
25145LAKB	podložka na podlahu pod topidla Beta 4 (béžová) 300x770x0,8	688	832
25146LAKB	podložka na podlahu pod topidla Beta 5 a Gamat (béžová) 300x890x0,8	794	961
25143LAKH	podložka na podlahu pod topidla Beta 2 (hnědá) 300x500x0,8	435	526
25144LAKH	podložka na podlahu pod topidla Beta 3 (hnědá) 300x640x0,8	487	589
25145LAKH	podložka na podlahu pod topidla Beta 4 (hnědá) 300x770x0,8	688	832
25146LAKH	podložka na podlahu pod topidla Beta 5 a Gamat (hnědá) 300x890x0,8	794	961

Karma - design

		bez DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
Příplatek design (*) ***	Pro Beta Mechanic a Electronic - přední posuvná dvířka (nová dvířka s posuny, základní design dle nabídky, folie)	3 551	4 297
	Pro Beta Mechanic a Electronic - celý nový kryt vč. dvířek (celý kryt vč. dvířek, základní design dle nabídky, folie)	6 466	7 824
	Pro Beta Mechanic a Electronic - přední posuvná dvířka (nová dvířka s posuny, speciální design**, folie)	dle nabídky	
	Pro Beta Mechanic a Electronic - celý nový kryt vč. dvířek (celý kryt vč. dvířek, speciální design**, folie)	dle nabídky	

*** jednotná cena pro Beta Mechanic, Electronic (velikost 2 - 5)

** speciální design (zpracování grafikem dle vlastního návrhu+tisk jen přední posuvná dvířka)

* na příplatek antracit a design se nevztahují žádné slevy

Konvekční kamna, odtah spalin do komínu

	výkon	provedení	bez DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)	energetické náročn	RP
GAMAT B 23	2,3 kW	závěsné, termostat. regulace, kom. čidlo, odvod spalin horním, palivo ZP	9 527	11 528	D	X
GAMAT L 30	3 kW	termostatická regulace, kom. čidlo, odvod spalin zadním, palivo ZP	10 938	13 235	D	X
GAMAT S 50	5,3 kW	termostatická regulace, kom. Čidlo, odvod spalin (pravým, levým, zadním), palivo ZP	12 357	14 953	C	X
GAMAT S 70	7,0 kW	termostatická regulace, kom. čidlo, odvod spalin (pravým, levým, zadním), palivo ZP	12 938	15 655	C	X
GAMAT S 90	8,6 kW	termostatická regulace, kom. čidlo, odvod spalin (pravým, levým, zadním), palivo ZP	15 136	18 314	D	X

Průtokové ohřívače (**/**)

						RP
POV 11BK ZP	19,6kW	až 11 l/min; bateriové zapalování; odtah do komínu, ZP	15 170	18 355	A	15,61
POV 11BK PB	19,4kW	až 11 l/min; bateriové zapalování; odtah do komínu, PB	15 927	19 271	A	15,61
POV 14BK ZP	24,7kW	až 14 l/min; bateriové zapalování; odtah do komínu, ZP	16 481	19 942	A	15,61
POV 14BK PB	24,7kW	až 14 l/min; bateriové zapalování; odtah do komínu, PB	17 238	20 858	A	15,61
POV 11BW ZP	19,4 kW	až 11 l/min, s nuceným odtahem; ZP; ****	19 761	23 910	A	15,61
POV 11BW PB	19,4 kW	až 11 l/min, s nuceným odtahem; PB; ****	20 518	24 827	A	15,61

**** Součástí ceny je odkouření – Karma (1m trubka 60/100 s koncovou hlavicí, koleno 90° a 2x krycí manžeta).

Prodloužení pro odkouření k POV 11BW 60/100 - max. povolená délka odkouření 4m

POVDL500	trubka 0,5m	1 054	1 275
----------	-------------	-------	-------

POVDL1000	trubka 1,0m	1 508	1 825
-----------	-------------	-------	-------

****/**Recyklační poplatek (RP) pro: Beta Electronic 01 a 02, Beta Comfort 01 a 02, POV BK i BW: 15,61Kč s DPH**

všechny ceny jsou uváděny v Kč

CV 03/22

