

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH Kč	MOC bez DPH Kč	Třída energetické účinnosti	Elektrowin RP (Kč bez DPH)
Maloobchodní ceník platný od 1.1.2024					
Elektrické ohřívače vody, hranaté					
1811108101	OKHE ONE/E 30	12 300	10 165	C	81,70
1805108101	OKHE ONE/E 50	12 950	10 702	C	81,70
1801108101	OKHE ONE/E 80	13 600	11 240	C	81,70
1808108101	OKHE ONE/E 100	14 500	11 983	C	152,00
1803108101	OKHE ONE/E 120	15 200	12 562	C	152,00
140811601	OKHE 100 SMART	14 800	12 231	B	81,70
140311601	OKHE 125 SMART	15 400	12 727	B	81,70
140611601	OKHE 160 SMART	16 100	13 306	C	152,00
140110801	OKHE 80	12 200	10 083	C	81,70
140810801	OKHE 100	13 000	10 744	C	81,70
140310801	OKHE 125	13 500	11 157	C	81,70
140610801	OKHE 160	14 400	11 901	C	152,00
Elektrické ohřívače vody, svislé					
1105108101	OKCE 50	9 900	8 182	C	81,70
1101108101	OKCE 80	10 900	9 008	C	81,70
1108108101	OKCE 100	11 900	9 835	C	81,70
1103108101	OKCE 125	12 750	10 537	C	81,70
1106108101	OKCE 160	13 800	11 405	C	81,70
1107108101	OKCE 200	16 500	13 636	C	152,00
1103108117	OKCE/E 125	13 400	11 074	C	81,70
1106108117	OKCE/E 160	14 500	11 983	C	81,70
1107108117	OKCE/E 200	17 300	14 298	C	152,00
1103108105	OKCE 125 2/6kW dvouokruhové zapojení	17 900	14 793	C	81,70
1106108105	OKCE 160 2/6kW dvouokruhové zapojení	19 100	15 785	C	81,70
1107108105	OKCE 200 2/6kW dvouokruhové zapojení	22 500	18 595	C	152,00
1103108115	OKCE 125 2/2kW	14 000	11 570	C	81,70
1106108115	OKCE 160 2/2kW	14 900	12 314	C	81,70
1107108115	OKCE 200 2/2kW	17 400	14 380	C	152,00
1107108102	OKCE 2002/4 kW model PRE	20 200	16 694	C	152,00
Elektrické ohřívače vody, vodorovné					
1108308211	OKCEV 100	13 500	11 157	C	81,70
1103308211	OKCEV 125	14 150	11 694	C	81,70
1106308211	OKCEV 160	15 350	12 686	C	152,00
1107308211	OKCEV 200	17 300	14 298	C	152,00
Elektrické ohřívače vody, průtokové, beztlakové					
105213210	PTO 3,5	4 200	3 471	A	12,26
105213211	PTO 5	4 300	3 554	A	12,26
105213212	PTO 6,5	6 150	5 083	A	12,26
105213213	PTO 8	6 500	5 372	A	12,26
Elektrické ohřívače vody, průtokové, s elektronickým spínáním a tlakovým provozem					
105213310	MX 2207 4,5kW/7kW	6 300	5 207	A	12,26
105213311	MX 2209 5,5kW/9kW	6 300	5 207	A	12,26
105213312	MX 2211 5,5kW/11kW	6 400	5 289	A	12,26
Elektrické ohřívače vody, maloobjemové, tlakové					
182310801	TO 5.1 UP	5 200	4 298	A	12,26
182310802	TO 5.1 IN	5 200	4 298	A	12,26
182410801	TO 10.1 UP	5 600	4 628	A	12,26
182410802	TO 10.1 IN	5 600	4 628	A	12,26
105313208	TO 15 UP	6 000	4 959	A	12,26
105313209	TO 15 IN	6 000	4 959	A	12,26
1202105101	TO 20.1	7 300	6 033	A	81,70
Elektrické ohřívače vody, zásobníkové, beztlakové					
105313200	BTO 5 UP	3 790	3 132	A	12,26
105313201	BTO 5 IN	3 790	3 132	A	12,26
105313204	BTO 10 UP	4 550	3 760	A	12,26
105313205	BTO 10 IN	4 550	3 760	A	12,26
Beztlakové vodovodní baterie					
100670000	Beztlaková nástěnná baterie pro beztl. ohř. vody BTO UP BE.1845.A	1 900	1 570		x
100670001	Beztlaková stojánková baterie pro beztl. ohř. vody BTO IN a průtokové PTO BE.1840.A1	1 600	1 322		x
100670002	Beztlaková baterie pro průtokové ohřívače vody PTO BE 1845.A1	1 560	1 289		x
100670003	Beztlaková nástěnná páková baterie pro beztl. ohř. vody BTO UP BE. 1845.AA1	1 720	1 421		x
100670004	Beztlaková stojánková páková baterie pro beztl. ohř. vody BTO IN a průtokové PTO BE. 1840. AA	1 620	1 339		x

	Elektrické ohřivače vody, stacionární				
1108111101	OKCE 100S/2,2kW	17 160	14 182	C	81,70
1103111101	OKCE 125S/2,2kW	17 930	14 818	C	81,70
1106115101	OKCE 160S (příruba 210 mm)	17 490	14 455	C	x
1107115101	OKCE 200S (příruba 210 mm)	19 690	16 273	C	x
1109115101	OKCE 250S (příruba 210 mm)	22 440	18 545	C	x
121011501	OKCE 300 S	34 430	28 455	C	x
121311110	OKCE 500 S	55 550	45 909	C	x
105513032	OKCE 750 S včetně izolace 6232020	79 900	66 033	C	x
105513033	OKCE 1000 S včetně izolace 6232023	104 900	86 694	C	x
	Kombinované ohřivače vody, závěsné, svislé				
1101208101	OKC 80	14 390	11 893	C	81,70
1103208101	OKC 125	16 100	13 306	C	152,00
1106208101	OKC 160	17 650	14 587	C	152,00
1107208101	OKC 200	19 850	16 405	C	152,00
	Kombinované ohřivače vody, závěsné, vodorovné				
1103408211	OKCV 125 / pravé provedení	17 000	14 050	C	152,00
1103408212	OKCV 125 / levé provedení	17 000	14 050	C	152,00
1106408211	OKCV 160 / pravé provedení	18 150	15 000	C	152,00
1106408212	OKCV 160 / levé provedení	18 150	15 000	C	152,00
1107408211	OKCV 200 / pravé provedení	19 650	16 240	C	152,00
1107408212	OKCV 200 / levé provedení	19 650	16 240	C	152,00
	Zásobníky teplé vody, závěsné, svislé				
1108209101	OKC 100/1m2	18 390	15 198	B	152,00
1103209101	OKC 125/1m2	18 900	15 620	B	152,00
1106209101	OKC 160/1m2	21 000	17 355	C	152,00
1107209101	OKC 200/1m2	22 690	18 752	C	152,00
	Nepřímotopné zásobníky, závěsné svislé				
1108707117	OKCE 100.1 NTR/HV/2,2kW	21 400	17 686	A	152,00
1103707117	OKCE 125.1 NTR/HV/2,2kW	23 500	19 421	A	152,00
	Zásobníky teplé vody, stacionární				
1108701201	OKCE 100 NTR/2,2kW	23 000	19 008	B	152,00
1103701201	OKCE 125 NTR/2,2kW	25 650	21 198	C	152,00
	Zásobníky teplé vody, stacionární, nepřímotopné				
1106701101	OKC 160 NTR/BP	23 750	19 628	C	x
1107701101	OKC 200 NTR/BP	27 500	22 727	C	x
121070101	OKC 300 NTR/BP	36 300	30 000	C	x
121370101	OKC 500 NTR/BP	52 800	43 636	C	x
105513053	OKC 750 NTR/BP včetně izolace 6232021	93 990	77 678	C	x
105513055	OKC 1000 NTR/BP včetně izolace 6232024	112 990	93 380	C	x
1107901101	OKC 200 NTRR/BP	31 900	26 364	C	x
121090101	OKC 300 NTRR/BP	39 930	33 000	C	x
121390101	OKC 500 NTRR/BP	62 700	51 818	C	x
105513054	OKC 750 NTRR/BP včetně izolace 6232022	98 590	81 479	C	x
105513056	OKC 1000 NTRR/BP včetně izolace 6232025	119 900	99 091	C	x
	Zásobníky teplé vody, kulaté				
1108708101	OKC 100 NTR	19 150	15 826	B	1,43
1103708101	OKC 125 NTR	21 150	17 479	C	1,43
1106708101	OKC 160 NTR	23 200	19 174	C	1,43
1107708101	OKC 200 NTR	26 400	21 818	C	1,43
1107908101	OKC 200 NTRR	28 600	23 636	C	1,43
	Zásobníky teplé vody s horními vývody, kulaté				
1108707101	OKC 100.1 NTR/HV	20 900	17 273	A	1,43
1108706101	OKC 100 NTR/HV	19 200	15 868	B	1,43
1103707101	OKC 125.1 NTR/HV	23 100	19 091	A	1,43
1103706101	OKC 125 NTR/HV	21 300	17 603	C	1,43
1106706101	OKC 160 NTR/HV	23 100	19 091	C	1,43
	Zásobníky teplé vody s horními vývody, hranaté				
140870601	OKH 100NTR/HV	19 400	16 033	B	1,43
140370601	OKH 125NTR/HV	21 400	17 686	B	1,43
	Zásobníky teplé vody pro tepelná čerpadla				
1107914101	OKC 200 NTR/HP	27 600	22 810	C	x
1109914101	OKC 250 NTR/HP	31 625	26 136	C	x
121091401	OKC 300 NTR/HP	35 650	29 463	C	x
121391401	OKC 500 NTR/HP	65 550	54 174	C	x
105513051	OKC 750 NTR/HP včetně izolace 6232026	113 900	94 132	C	x
105513052	OKC 1000 NTR/HP včetně izolace 6232027	129 990	107 430	C	x
	Zásobníky teplé vody pro tepelná čerpadla a solární systémy				
121491402	OKC 400 NTRR/HP SOL	62 100	51 322	C	x
121391402	OKC 500 NTRR/HP SOL	70 725	58 450	C	x
	Sestava ohřivače vody a akumulční nádrže				
150200200	OKC 200 NTR/HR 120 - NOVINKA	50 990	42 140	C	x
150300101	OKC 300/100 HR - NOVINKA	52 990	43 793	B	x
	Solární zásobníky teplé vody, stacionární				
1107913101	OKC 200 NTRR/SOL	26 450	21 860	C	x
1109913101	OKC 250 NTRR/SOL	29 000	23 967	C	x
121091301	OKC 300 NTRR/SOL	32 100	26 529	C	x

	Ohřivač vody s tepelným čerpadlem				
170725001	AQUA HP 250/2kW EVO2 - NOVINKA	109 300	90 331	A+	152,00
	Ionizační Polarizační Systém				
100671000	ProtectX IPS 1/2" (red line)	2 900	2 397		x
100671001	ProtectX IPS 3/4" (red line)	2 900	2 397		x
100671002	ProtectX IPS 1" (red line)	2 900	2 397		x
100671003	ProtectX IPS 1/2" (blue line)	4 600	3 802		x
100671004	ProtectX IPS 3/4" (blue line)	4 600	3 802		x
100671005	ProtectX IPS 1" (blue line)	4 600	3 802		x
	Protect CH	2 100	1 736		x
100671023	Náhradní náplň Protect CH (5ks v balení)	632	522		x
	Topné jednotky				
2110553	TJ 2" EHP 6 kW	14 400	11 901		7,03
2110551	TJ 2" EHP 9 kW	14 800	12 231		7,03
	Topné jednotky				
2110353	TJ 6/4" -2 kW (prodloužená - izolovaná)	5 000	4 132		2,76
2110354	TJ 6/4" -2,5 kW (prodloužená - izolovaná)	5 200	4 298		2,76
2110361	TJ 6/4" S - 2,5kW (se stykačem)	5 900	4 876		2,76
2110355	TJ 6/4" -3,3kW (izolovaná)	5 600	4 628		2,76
2110356	TJ 6/4" -3,75 kW (prodloužená - izolovaná)	6 700	5 537		2,76
2110365	TJ 6/4" E- 3,75kW (prodloužená- izolovaná)	10 300	8 512		2,76
2110357	TJ 6/4" - 4,5 kW (prodloužená- izolovaná)	7 000	5 785		2,76
2110366	TJ 6/4" E- 4,5 kW (prodloužená- izolovaná)	10 800	8 926		2,76
2110358	TJ 6/4" - 6 kW (prodloužená - izolovaná)	7 200	5 950		2,76
2110367	TJ 6/4" E- 6 kW (prodloužená- izolovaná)	11 100	9 174		2,76
2110359	TJ 6/4" - 7,5 kW (prodloužená - izolovaná)	7 400	6 116		2,76
2110360	TJ 6/4" - 9 kW (prodloužená - izolovaná)	7 700	6 364		2,76
	Vestavné elektrické topné jednotky přírubové				
100541564	RDU 18-6	10 700	8 843		2,76
100541570	RDW 18-7,5	10 800	8 926		2,76
2110700	TPJ 150-8/2,5 kW	4 900	4 050		2,76
2110701	TPJ 150-8/3,0 kW	8 600	7 107		2,76
2110702	TPJ 150-8/4,0 kW	8 900	7 355		2,76
2110705	TPJ 150-8/9,0kW	9 200	7 603		2,76
2110706	TPJ 150-8/12 kW	9 600	7 934		2,76
2110707	TPJ 150-8/15 kW	9 900	8 182		2,76
	SE 377	27 000	22 314		7,03
100541511	SE 378	30 000	24 793		7,03
	Topné přírubové jednotky s keramickým tělesem				
2110409	TPK 150-8/2,2kW	3 800	3 140		2,76
2110427	TPK 150-8/3,3kW	8 200	6 777		7,03
2110435	TPK 150-8/3,3kW jedna jímka - NOVINKA	6 900	5 702		7,03
2110055	TPK 168-8/2,2kW	3 800	3 140		7,03
2110428	TPK 168-8/3,3kW	7 500	6 198		7,03
2110434	TPK 168-8/3,3kW jedna jímka - NOVINKA	6 200	5 124		7,03
2110053	TPK 210-12/2,2kW	5 300	4 380		7,03
2110429	TPK 210-12/3,3kW	8 100	6 694		7,03
2110410	TPK 210-12/6,6kW	9 500	7 851		7,03
2110430	TPK 210-12/9kW	12 200	10 083		7,03
2110414	TPK 210-12/12kW	11 800	9 752		7,03
	Redukční příruby				
100641134	pr. 210/pr. 150	4 500	3 719		x
100641132	pr. 225/pr. 150	4 600	3 802		x
100641133	pr. 225/pr. 210	4 800	3 967		x
	Klimatizace split				
106020000	AIR 2,6kW - IN	20 400	16 860	A+ topení	25,65
106020001	AIR 2,6kW - OUT			A++ chlazení	54,15
106020002	AIR 3,5kW - IN	22 000	18 182	A+ topení	25,65
106020003	AIR 3,5kW - OUT			A++ chlazení	54,15
106020004	AIR 5,3kW - IN	31 900	26 364	A+ topení	25,65
106020005	AIR 5,3kW - OUT			A++ chlazení	54,15
	Klimatizace multisplit				
	Out door - venkovní jednotky				
106020006	AIR PLUS 2 OUT (5,2 kW)	26 700	22 066	A++/A+	54,15
106020007	AIR PLUS 3 OUT (7,2 kW)	45 500	37 603	A++/A+	54,15
106020008	AIR PLUS 4 OUT (10 kW)	54 700	45 207	A++/A+	81,7
	In door - vnitřní jednotky				
106020009	AIR PLUS 2,1 kW IN	6 400	5 289	A+++/A++	25,65
106020010	AIR PLUS 2,6 kW IN	6 900	5 702	A+++/A++	25,65
106020011	AIR PLUS 3,5 kW IN	7 700	6 364	A+++/A++	25,65
106020012	AIR PLUS 5,3 kW IN	8 900	7 355	A++/A++	25,65
	Wifi modul				
106020100	WIFI AIR (AEH-W4B1 a AEH-W4GX)	1 500	1 240		2,76

Nerezové ohřivače NIBE					
WH072320	EMINENT 35 R	16 800	13 884	C	81,70
WH072350	EMINENT 55 R	20 200	16 694	C	81,70
WH072380	EMINENT 100 R	23 800	19 669	C	81,70
WH072384	EMINENT 120 R	26 800	22 149	C	81,70
WH084040	COMPACT 150 R 3kW	34 000	28 099	C	152,00
WH084050	COMPACT 200 R 3kW	35 500	29 339	C	152,00
WH084060	COMPACT 300 R 3KW	44 000	36 364	C	152,00
WH074400	EL32 150-RF 3kW	41 000	33 884	C	152,00
WH074410	EL32 230-RF 3kW	43 000	35 537	C	152,00
WH074420	EL32 300-RF 3kW	58 000	47 934	C	152,00
WH074421	EL32 300-RF 6 kW	59 500	49 174	C	152,00
WH087000	PCU 80-8	27 000	22 314	C	81,70
WH087001	PCU 100-10	29 500	24 380	C	81,70
WH087002	PCU 120-12	33 000	27 273	C	81,70
Zakázkové provedení					
Elektrické ohřivače vody, svislé					
1101108103	OKCE 80 4 kW	13 900	11 488	C	81,70
1101108104	OKCE 80 cirkulace	13 600	11 240	C	81,70
1108108103	OKCE 100 4kW	15 200	12 562	C	81,70
1108108104	OKCE 100 cirkulace	14 800	12 231	C	81,70
1103108103	OKCE 125 4kW	16 000	13 223	C	81,70
1103108104	OKCE 125 cirkulace	15 550	12 851	C	81,70
1103108110	OKCE 125 cirkulace / 4kW	16 900	13 967	C	81,70
1106108103	OKCE 160 4kW	18 200	15 041	C	81,70
1106108104	OKCE 160 cirkulace	17 500	14 463	C	81,70
1106108110	OKCE 160 cirkulace / 4kW	18 850	15 579	C	81,70
1107108103	OKCE 200 4kW	20 200	16 694	C	152,00
1107108104	OKCE 200 cirkulace	19 700	16 281	C	152,00
1107108110	OKCE 200 cirkulace / 4kW	21 050	17 397	C	152,00
Elektrické ohřivače vody, vodorovné					
1107308203	OKCEV 200 - 4kW	20 850	17 231	C	152,00
1107308204	OKCEV 200 - cirkulace	20 390	16 851	C	152,00
1107308210	OKCEV 200 - cirkulace / 4kW	21 950	18 140	C	152,00
Kombinované ohřivače vody, závěsné, svislé					
1103208103	OKC 125 4kW	18 850	15 579	C	152,00
1106208103	OKC 160 4kW	20 500	16 942	C	152,00
1106208104	OKC 160 cirkulace	20 050	16 570	C	152,00
1106208110	OKC 160 cirkulace / 4kW	22 150	18 306	C	152,00
1107208103	OKC 200 4kW	22 390	18 504	C	152,00
1107208104	OKC 200 cirkulace	21 900	18 099	C	152,00
1107208110	OKC 200 cirkulace / 4kW	24 000	19 835	C	152,00
Kombinované ohřivače vody, závěsné, vodorovné					
1106408204	OKCV 160 - cirkulace	21 600	17 851	C	152,00
1107408203	OKCV 200 - 4kW / pravé provedení	22 900	18 926	C	152,00
1107408204	OKCV 200 - cirkulace / pravé provedení	21 900	18 099	C	152,00
1107408210	OKCV 200 - 4kW / cirkulace / pravé provedení	23 250	19 215	C	152,00
1107408202	OKCV 200 - 4kW / levé provedení	22 900	18 926	C	152,00
1107408205	OKCV 200 - cirkulace / levé provedení	21 900	18 099	C	152,00
1107408213	OKCV 200 - 4kW / cirkulace / levé provedení	23 250	19 215	C	152,00
Zásobníky teplé vody, závěsné, svislé					
1108209103	OKC 100/1m2 4kW	21 050	17 397	C	81,70
1103209103	OKC 125/1m2 4kW	21 800	18 017	C	152,00
1106209103	OKC 160/1m2 4kW	23 800	19 669	C	152,00
1107209103	OKC 200/1m2 4kW	25 450	21 033	C	152,00

Code	MODEL AKU nádrže Maloobchodní ceník platný od 1.1.2024	MOC s DPH Kč	MOC bez DPH Kč	Třída energetické účinnosti
110580391	NAD 50 v1	8 625	7 128	B
1108803102	NAD 100 v1	11 040	9 124	B
1109803191	NAD 250 v1 (TJ 6/4")	16 215	13 401	C
1213803293	NAD 500 v1 (TJ 6/4")	27 090	22 388	C
1216803293	NAD 750 v1 (TJ 6/4")	31 790	26 273	C
1215803293	NAD 1000 v1 (TJ 6/4")	37 290	30 818	C
1213803294	NAD 500 v2	24 990	20 653	C
1216803294	NAD 750 v2	29 090	24 041	C
1215803294	NAD 1000 v2	35 190	29 083	C
121080301	NAD 300 v3	20 690	17 099	C
1213803287	NAD 500 v3	28 490	23 545	C
1216803287	NAD 750 v3	33 490	27 678	C
1218803287	NADS 800 v3	33 990	28 091	C
1215803287	NAD 1000 v3	39 590	32 719	C
1213803295	NAD 500 v4	30 790	25 446	B
1216803295	NAD 750 v4	35 490	29 331	C
1215803295	NAD 1000 v4	40 990	33 876	C
1213803215	NADO 500/140 v1	34 490	28 504	B
1216803215	NADO 750/140 v1	39 790	32 884	C
1218803215	NADOS 800/140 v1	46 490	38 421	C
1215803215	NADO 1000/140 v1	47 490	39 248	C
1213803297	NADO 500 /200 v1	35 690	29 496	B
1216803297	NADO 750 / 200 v1	40 590	33 545	C
1215803297	NADO 1000 /200 v1	47 490	39 248	C

1213803291	NADO 500 /140 v2	40 990	33 876	B
1216803291	NADO 750 /140 v2	45 390	37 512	C
1218803291	NADOS 800/140 v2	46 690	38 587	C
1215803291	NADO 1000 /140 v2	50 990	42 140	C
1210803298	NADO 300/20 v6	71 300	58 926	C
1213803250	NADO 500/25 v6	76 690	63 380	C
1216803250	NADO 750/35 v6	84 790	70 074	C
1215803250	NADO 1000/45 v6	93 590	77 347	C
1210803360	NADO 300/20 v11	71 300	58 926	C
1214803360	NADO 400/20 v11	74 520	61 587	C
1218803247	NADO 750/25 v11	90 690	74 950	C
1215803347	NADO 1000/25 v11	95 990	79 331	C
1210803171	UKV 300	27 025	22 335	C
1213803137	UKV 500	32 660	26 992	C

Zakázková výroba

122180393	NAD 1500 v1	65 895	54 459	C
122180394	NAD 1500 v2	62 100	51 322	C
122280393	NAD 2000 v1	70 610	58 355	C
122280394	NAD 2000 v2	66 700	55 124	C

Code	MODEL	MOC s DPH Kč	MOC bez DPH Kč
Zakázkové izolace pro AKU nádrže NEODUL LB PP 100 mm			
6231710	NAD 1500 v1	15 500	12 810
6231712	NAD 1500 v2	15 500	12 810
Code	MODEL	MOC s DPH Kč	MOC bez DPH Kč
Zakázkové izolace pro AKU nádrže NEODUL LB PP 120 mm			
6231711	NAD 2000 v1	18 900	15 620
6231713	NAD 2000 v2	18 900	15 620